



- **Komfortaufstieg für Fendt Farmer 108S Bestell Nr 46333/0 komplett mit Tritthalter (Gewicht 15,17 kg)**
- **Komfortaufstieg für Fendt Farmer 108S Bestell Nr 46333/1 komplett ohne Tritthalter (Gewicht 11,81 kg)**
- **Aufstieg für ein bequemes und sicheres Auf- und Absteigen für Ihren Schlepper.**
- **Der breite Aufstieg ermöglicht das Nachsetzen des zweiten Fußes und kann ein Starten vom Boden aus verhindern.**
- **Er weist eine gute Rutschhemmung auf und der Schmutz kann durchgetreten werden.**
- **Geeignete Handgriffe unterstützen das Auf- und Absteigen.**
- **Die Entwicklung der Aufstiege wird von der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft beratend begleitet.**

Kontakt

Tel.: 08766 / 93250 mobil 0151 / 585 93250

Fax: 08766 / 1347

E-Mail: info@archus-neumeier.de

www.archus-neumeier.de

Friedrichstr. 15
85408 Gammelsdorf

Montageanleitung Fendt Farmer 108S



- **Alten Auftritt und Halterungen entfernen.**
- **Anlenkpunkte am Schlepper säubern.**
- **Halterung und Auftritt vorerst am Schlepper nur locker anschrauben.**
- **Alle Schrauben und Beilagscheiben mit Stoppmuttern sichern.**
- **Nach der kompletten Montage des Komfortaufstiegs alle Schrauben fest anziehen.**
- **Zum sicheren Auf- und Absteigen eventuell noch einen Handgriff am Kotflügel anbringen.**

Kontakt


Tel.: 08766 / 93250 mobil 0151 / 585 93250

Fax: 08766 / 1347

E-Mail: info@archus-neumeier.de

www.archus-neumeier.de

Friedrichstr. 15
85408 Gammelsdorf



Lieferumfang: Tritthalter, Auftritt, Schutzblech, Schraubensatz, Auspuffschelle



Auftritt wird mit Schraube 12x55 am Tritthalter gesichert



Schutzblech wird mit 3 Schrauben 8x20 am Trittbrett und mit 2 Schrauben 10x25 am Auftritt verschraubt



Auspuff wird mit Auspuffhalter am Auftritt verschraubt



Kontakt

Tel.: 08766 / 93250 mobil 0151 / 585 93250

Fax: 08766 / 1347

E-Mail: info@archus-neumeier.de

www.archus-neumeier.de

Friedrichstr. 15
85408 Gammelsdorf